

Прайс-лист от 17.05.2025

Тел.: (495) 276-7700 (многоканальный) Офис: Москва, ул. Ибрагимова, д.31 Бизнес-центр РТС
order@labteh.com <https://labteh.com>

Цены указаны без НДС. Для получения дополнительной информации просьба связаться с нами.

ГСО температуры вспышки в открытом тигле

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО БИТ-ПА / ТВОТ (свойста битума - температура вспышки в открытом тигле: 290-320С), 200мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	9589.32	5	10326.96	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-1 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 74.0С), 85мл - № 4407-89, с/г 5 лет	шт.	4506.06	5	4852.68	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-2 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 101.0С), 85мл - № 10829-2016, с/г 5 лет	шт.	4506.06	5	4852.68	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-3 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 130.0С), 85мл - № 10830-2016, с/г 5 лет	шт.	4506.06	5	4852.68	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-4 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 230.0С), 85мл - № 10831-2016, с/г 5 лет	шт.	4506.06	5	4852.68	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-5 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 272.0С), 85мл - № 10832-2016, с/г 5 лет	шт.	4506.06	5	4800	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-6 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 88.0С), 85мл - № 8613-2004, с/г 5 лет	шт.	4506.06	5	4852.68	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-7 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 240.0С), 85мл - № 8804-2006, с/г 5 лет	шт.	4506.06	5	4852.68	20%
ГСО ТВОТ-110-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 110-125С), 100мл - № 8151-2002, с/г 2 года	шт.	1840.8	5	1982.4	20%
ГСО ТВОТ-110-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 110-125С), 250мл - № 8151-2002, с/г 2 года	шт.	3250.27	5	3500.29	20%
ГСО ТВОТ-110-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 110-125С), 500мл - № 8151-2002, с/г 2 года	шт.	6583.5	5	6930	20%
ГСО ТВОТ-150-НС (температура вспышки в открытом тигле: 145-160С), 100мл - № 9351-2009, с/г 2 года	шт.	2895.75	5	3220	20%
ГСО ТВОТ-150-НС (температура вспышки в открытом тигле: 145-160С), 250мл - № 9351-2009, с/г 2 года	шт.	3352.05	5	4550	20%
ГСО ТВОТ-150-НС (температура вспышки в открытом тигле: 145-160С), 500мл - № 9351-2009, с/г 2 года	шт.	4282.2	5	5894	20%
ГСО ТВОТ-150-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 145-165С), 100мл - № 8152-2002, с/г 2 года	шт.	1426.1	5	1535.8	20%
ГСО ТВОТ-150-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 145-165С), 250мл - № 8152-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%
ГСО ТВОТ-150-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 145-165С), 500мл - № 8152-2002, с/г 2 года	шт.	2665	5	2870	20%
ГСО ТВОТ-190-НС (температура вспышки в открытом тигле: 185-205С), 100мл - № 9352-2009, с/г 2 года	шт.	2895.75	5	3220	20%
ГСО ТВОТ-190-НС (температура вспышки в открытом тигле: 185-205С), 250мл - № 9352-2009, с/г 2 года	шт.	3352.05	5	4550	20%
ГСО ТВОТ-190-НС (температура вспышки в открытом тигле: 185-205С), 500мл - № 9352-2009, с/г 2 года	шт.	4282.2	5	5894	20%
ГСО ТВОТ-190-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 185-215С), 100мл - № 8153-2002, с/г 2 года	шт.	1426.1	5	1535.8	20%

ГСО температуры вспышки в открытом тигле (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ТВОТ-190-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 185-215С), 250мл - № 8153-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%
ГСО ТВОТ-190-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 185-215С), 500мл - № 8153-2002, с/г 2 года	шт.	2665	5	2870	20%
ГСО ТВОТ-230-НС (температура вспышки в открытом тигле: 225-245С), 100мл - № 9353-2009, с/г 2 года	шт.	2895.75	5	3220	20%
ГСО ТВОТ-230-НС (температура вспышки в открытом тигле: 225-245С), 250мл - № 9353-2009, с/г 2 года	шт.	3352.05	5	4550	20%
ГСО ТВОТ-230-НС (температура вспышки в открытом тигле: 225-245С), 500мл - № 9353-2009, с/г 2 года	шт.	4282.2	5	5894	20%
ГСО ТВОТ-230-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 225-250С), 100мл - № 8154-2002, с/г 2 года	шт.	1426.1	5	1535.8	20%
ГСО ТВОТ-230-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 225-250С), 250мл - № 8154-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%
ГСО ТВОТ-230-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 225-250С), 500мл - № 8154-2002, с/г 2 года	шт.	2779.4	5	2993.2	20%
ГСО ТВОТ-270-НС (температура вспышки в открытом тигле: 255-280С), 100мл - № 9354-2009, с/г 2 года	шт.	2895.75	5	3220	20%
ГСО ТВОТ-270-НС (температура вспышки в открытом тигле: 255-280С), 250мл - № 9354-2009, с/г 2 года	шт.	3352.05	5	4550	20%
ГСО ТВОТ-270-НС (температура вспышки в открытом тигле: 255-280С), 500мл - № 9354-2009, с/г 2 года	шт.	4282.2	5	5894	20%
ГСО ТВОТ-270-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 255-290С), 100мл - № 8155-2002, с/г 2 года	шт.	1426.1	5	1535.8	20%
ГСО ТВОТ-270-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 255-290С), 250мл - № 8155-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%
ГСО ТВОТ-270-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 255-290С), 500мл - № 8155-2002, с/г 2 года	шт.	2665	5	2870	20%
ГСО ТВОТ-80-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 78-95С), 100мл - № 8150-2002, с/г 2 года	шт.	1500	5	1615	20%
ГСО ТВОТ-80-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 78-95С), 250мл - № 8150-2002, с/г 2 года	шт.	2101.13	5	2262.75	20%
ГСО ТВОТ-80-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 78-95С), 500мл - № 8150-2002, с/г 2 года	шт.	3541.12	5	3727.5	20%
ГСО ТВОТ-ВНИИМ-130 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 130-140С), 250мл - № 9674-2010, с/г 1 год	шт.	9230	5	9940	20%
ГСО ТВОТ-ВНИИМ-80 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 75-85С), 250мл - № 9673-2010, с/г 1 год	шт.	9230	5	9940	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 110 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 100-125С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2260.44	5	2434.32	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 110 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 100-125С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2864.16	5	3084.48	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 110 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 100-125С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3748.68	5	4037.04	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 130 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 126-140С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2176.2	5	2343.6	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 130 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 126-140С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2695.68	5	2903.04	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 130 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 126-140С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3285.36	5	3538.08	20%

ГСО температуры вспышки в открытом тигле (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ТВОТ-ПА / 150 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 145-1750С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2695.68	5	2903.04	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 150 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 145-175С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2176.2	5	2343.6	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 150 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 145-175С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3285.36	5	3538.08	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 190 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 180-205С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2176.2	5	2343.6	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 190 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 180-205С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2695.68	5	2903.04	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 190 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 180-205С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3285.36	5	3538.08	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 230 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 210-250С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2176.2	5	2343.6	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 230 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 210-250С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2695.68	5	2903.04	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 230 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 210-250С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3285.36	5	3538.08	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 270 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 255-280С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2176.2	5	2343.6	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 270 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 255-280С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2695.68	5	2903.04	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 270 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 255-280С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3285.36	5	3538.08	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 80 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 80-95С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2260.44	5	2434.32	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 80 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 80-95С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2864.16	5	3084.48	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 80 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 80-95С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3748.68	5	4037.04	20%