

## Компания "Лабтех"

Прайс-лист от 17.05.2025

Тел.: (495) 276-7700 (многоканальный) Офис: Москва, ул. Ибрагимова, д.31 Бизнес-центр РТС order@labteh.com <a href="https://labteh.com">https://labteh.com</a>

Цены указаны без НДС. Для получения дополнительной информации просьба связаться с нами.

ГСО фракционного состава					
Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	ндс
ГСО ИНТЕГРСО ФС ТН-1 (фракицонный состав нефти: при 100С - 7.5%; при 200С -	шт.	6855.55	5	7382.9	20%
23.0%; при 300С - 42.0%; при 380-390С - 1.69%), 110мл - № 8700-2005, с/г 5 лет					
ГСО ИНТЕГРСО ФС-1 (фракционный состав н/п при атмосферном давлении: н.к	шт.	5408.65	5	5824.7	20%
30.0С; к.к 202.6С), 110мл - № 10403-2014, с/г 5 лет					
ГСО ИНТЕГРСО ФС-2 (фракционный состав н/п при атмосферном давлении: н.к	шт.	5408.65	5	5824.7	20%
141.8С; к.к 217.7С), 110мл - № 10404-2014, с/г 5 лет					
ГСО ИНТЕГРСО ФС-3 (фракционный состав н/п при атмосферном давлении: н.к	шт.	5408.65	5	5824.7	20%
165.2С; к.к 342.0С), 110мл - № 10405-2014, с/г 5 лет					
ГСО ФС-Б-НС (фракционный состав бензина: н.к.36С; к.к. 187С), 110мл - №	шт.	5535	5	4340	20%
9468-2009, с/г 2 года					
ГСО ФС-Б-ПА (фракционный состав бензина - температура отгона: 30-290С),	комп	3720.6	5	4006.8	20%
2шт*110мл - № 10750-2016, с/г 5 лет	Л.				
ГСО ФС-Б-ЭК (фракционный состав бензина: 40-200С), 110мл - № 8785-2006, с/г 2	шт.	1521	5	1638	20%
года					
ГСО ФС-В-ДТ-ЭК (фракционный состав и м.д. воды в дизельном топливе), 110мл - №	ШТ.	1941.55	5	2090.9	20%
10201-2013, с/г 3 года					
ГСО ФС-ДТ-НС (фракционный состав дизельного топлива: н.к. 193С; к.к. 360С),	шт.	3588.98	5	4340	20%
110мл - № 9469-2009, с/г 2 года					
ГСО ФС-ДТ-ПА (фракционный состав дизельного топлива - температура отгона:	комп	3800	5	4050	20%
160-360С), 2шт*110мл - № 10752-2016, с/г 5 лет	л.				
ГСО ФС-ДТ-ЭК (фракционный состав дизельного топлива: 180-350С), 110мл - №	шт.	1539.11	5	1657.5	20%
8786-2006, с/г 2 года					
ГСО ФС-РТ-НС (фракционный состав реактивного топлива: н.к. 148С; к.к. 225С),	шт.	3588.98	5	4340	20%
110мл - № 9470-2009, с/г 2 года					
ГСО ФС-РТ-ПА (фракционный состав реактивного топлива - температура отгона:	комп	3720.6	5	4006.8	20%
130-250С), 2шт*110мл - № 10751-2016, с/г 5 лет	л.				
ГСО ФС-РТ-ЭК (фракционный состав реактивного топлива: 145-250С), 110мл - №	шт.	1573	5	1694	20%
8787-2006, с/г 2 года					
ГСО ФС-ТН-НС (фракционный состав товарной нефти: н.к.46С; к.к. 300С), 110мл - №	шт.	5782.73	5	6860	20%
9816-2011, с/г 2 года					
ГСО ФС-ТН-ПА (фракционный состав нефти), 250мл - № 10219-2013, с/г 5 лет	шт.	3566.16	5	3840.48	20%