

Прайс-лист от 17.05.2025

Тел.: (495) 276-7700 (многоканальный)      Офис: Москва, ул. Ибрагимова, д.31 Бизнес-центр РТС  
order@labteh.com      <https://labteh.com>

Цены указаны без НДС. Для получения дополнительной информации просьба связаться с нами.

ГСО кинематической, динамической и условной вязкости					
Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парг.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ВК-101 (к.в. н/п при 100С: 8.097мм2/с), 30мл - № 7136-94, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-102 (к.в. н/п при 100С: 18.71мм2/с), 30мл - № 7137-94, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-21 (к.в. н/п при 20С: 1.259мм2/с), 30мл - № 7127-94, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-22 (к.в. н/п при 20С: 3.699мм2/с), 30мл - № 7128-94, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-23 (к.в. н/п при 20С: 18.72мм2/с), 30мл - № 7129-94, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-40 (к.в. н/п при 40С: 3.090мм2/с), 30мл - № 10226-2013, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-41 (к.в. н/п при 40С: 13.64мм2/с), 30мл - № 7130-94, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-42 (к.в. н/п при 40С: 29.43мм2/с), 30мл - № 7131-94, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-43 (к.в. н/п при 40С: 60.75мм2/с), 30мл - № 7132-94, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-51 (к.в. н/п при 50С: 8.214мм2/с), 30мл - № 7133-94, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-52 (к.в. н/п при 50С: 19.99мм2/с), 30мл - № 7134-94, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-53 (к.в. н/п при 50С: 37.43мм2/с), 30мл - № 7135-94, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-М20 (к.в. н/п при -20С: 2.855мм2/с), 30мл - № 11112-2018, с/г 5 лет	шт.	4864.34	5	5238.52	20%
ГСО РЭВ-10-НС (к.в. при 20С: 8.0-12.0мм2/с; д.в. при 20С: 6.5-10.0мПа*с), 100мл - № 10072-2012, с/г 1 год	шт.	4212	5	4081	20%
ГСО РЭВ-10-НС (к.в. при 20С: 8.0-12.0мм2/с; д.в. при 20С: 6.5-10.0мПа*с), 250мл - № 10072-2012, с/г 1 год	шт.	5089.5	5	5439	20%
ГСО РЭВ-10-НС (к.в. при 20С: 8.0-12.0мм2/с; д.в. при 20С: 6.5-10.0мПа*с), 500мл - № 10072-2012, с/г 1 год	шт.	6844.5	5	7140	20%
ГСО РЭВ-10-ЭК (к.в. при 20С: 8.0-13.0мм2/с; д.в. при 20С: 6.5-11.0мПа*с), 100мл - № 9500-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-10-ЭК (к.в. при 20С: 8.0-13.0мм2/с; д.в. при 20С: 6.5-11.0мПа*с), 250мл - № 9500-2009, с/г 1 год	фл.	1894.1	5	2039.8	20%
ГСО РЭВ-100-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 80.0-120.0/30.0-42.0/18.0-28.0/7.0-20.0/3.0-8.0мм2/с), 100мл - № 10076-2012, с/г 1 год	шт.	4212	5	4081	20%
ГСО РЭВ-100-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 80.0-120.0/30.0-42.0/18.0-28.0/7.0-20.0/3.0-8.0мм2/с), 250мл - № 10076-2012, с/г 1 год	шт.	5089.5	5	5439	20%
ГСО РЭВ-100-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 80.0-120.0/30.0-42.0/18.0-28.0/7.0-20.0/3.0-8.0мм2/с), 500мл - № 10076-2012, с/г 1 год	шт.	7714.29	5	7140	20%
ГСО РЭВ-100-ЭК (к.в. при 20/50С: 80.0-120.0/18.0-28.0мм2/с; д.в. при 20С: 71.0-107.0мПа*с), 100мл - № 9505-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-100-ЭК (к.в. при 20/50С: 80.0-120.0/18.0-28.0мм2/с; д.в. при 20С: 71.0-107.0мПа*с), 250мл - № 9505-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-100-ЭК (к.в. при 20/50С: 80.0-120.0/18.0-28.0мм2/с; д.в. при 20С: 71.0-107.0мПа*с), 500мл - № 9505-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-1000-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 800.0-1400.0/250.0-320.0/150.0-180.0/58.0-160.0/15.0-25.0мм2/с), 100мл - № 10079-2012, с/г 1 год	шт.	4212	5	4081	20%
ГСО РЭВ-1000-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 800.0-1400.0/250.0-320.0/150.0-180.0/58.0-160.0/15.0-25.0мм2/с), 250мл - № 10079-2012, с/г 1 год	шт.	5089.5	5	5439	20%

## ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-1000-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 800.0-1400.0/250.0-320.0/150.0-180.0/58.0-160.0/15.0-25.0мм2/с), 500мл - № 10079-2012, с/г 1 год	шт.	7714.29	5	7940	20%
ГСО РЭВ-1000-ЭК (к.в. при 20/100С: 800.0-1350.0/14.0-30.0мм2/с; д.в. при 20С: 710.0-1200.0мПа*с), 100мл - № 9508-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-1000-ЭК (к.в. при 20/100С: 800.0-1350.0/14.0-30.0мм2/с; д.в. при 20С: 710.0-1200.0мПа*с), 250мл - № 9508-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-1000-ЭК (к.в. при 20/100С: 800.0-1350.0/14.0-30.0мм2/с; д.в. при 20С: 710.0-1200.0мПа*с), 500мл - № 9508-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-2-НС (к.в. при 20С: 1.6-2.4мм2/с; д.в. при 20С: 1.3-1.9мПа*с), 100мл - № 10070-2012, с/г 1 год	шт.	5116.5	5	4081	20%
ГСО РЭВ-2-НС (к.в. при 20С: 1.6-2.4мм2/с; д.в. при 20С: 1.3-1.9мПа*с), 250мл - № 10070-2012, с/г 1 год	шт.	5089.5	5	5439	20%
ГСО РЭВ-2-НС (к.в. при 20С: 1.6-2.4мм2/с; д.в. при 20С: 1.3-1.9мПа*с), 500мл - № 10070-2012, с/г 1 год	шт.	6844.5	5	7140	20%
ГСО РЭВ-2-ЭК (к.в. при 20С: 1.5-2.5мм2/с; д.в. при 20С: 1.2-2.0мПа*с), 100мл - № 9498-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-2-ЭК (к.в. при 20С: 1.5-2.5мм2/с; д.в. при 20С: 1.2-2.0мПа*с), 250мл - № 9498-2009, с/г 1 год	фл.	2039.7	5	2196.6	20%
ГСО РЭВ-20-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 16.0-24.0/8.0-12.0/5.8-8.4/3.0-7.0/1.5-3.0мм2/с), 100мл - № 10073-2012, с/г 1 год	шт.	4212	5	4081	20%
ГСО РЭВ-20-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 16.0-24.0/8.0-12.0/5.8-8.4/3.0-7.0/1.5-3.0мм2/с), 250мл - № 10073-2012, с/г 1 год	шт.	5089.5	5	5439	20%
ГСО РЭВ-20-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 16.0-24.0/8.0-12.0/5.8-8.4/3.0-7.0/1.5-3.0мм2/с), 500мл - № 10073-2012, с/г 1 год	шт.	6844.5	5	7140	20%
ГСО РЭВ-20-ЭК (к.в. при 20/40/50/100С: 15.0-25.0/7.0-12.0/5.0-9.0/1.5-2.5мм2/с; д.в. при 20С: 13.5-22.5мПа*с), 100мл - № 9501-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-20-ЭК (к.в. при 20/40/50/100С: 15.0-25.0/7.0-12.0/5.0-9.0/1.5-2.5мм2/с; д.в. при 20С: 13.5-22.5мПа*с), 250мл - № 9501-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-20-ЭК (к.в. при 20/40/50/100С: 15.0-25.0/7.0-12.0/5.0-9.0/1.5-2.5мм2/с; д.в. при 20С: 13.5-22.5мПа*с), 500мл - № 9501-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-200-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 160.0-240.0/45.0-75.0/35.0-45.0/10.0-30.0/6.0-12.0мм2/с), 100мл - № 10077-2012, с/г 1 год	шт.	4212	5	4081	20%
ГСО РЭВ-200-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 160.0-240.0/45.0-75.0/35.0-45.0/10.0-30.0/6.0-12.0мм2/с), 250мл - № 10077-2012, с/г 1 год	шт.	5089.5	5	5439	20%
ГСО РЭВ-200-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 160.0-240.0/45.0-75.0/35.0-45.0/10.0-30.0/6.0-12.0мм2/с), 500мл - № 10077-2012, с/г 1 год	шт.	6844.5	5	7140	20%
ГСО РЭВ-200-ЭК (к.в. при 20/40С: 160.0-240.0/50.0-75.0мм2/с; д.в. при 20С: 128.0-192.0мПа*с), 100мл - № 9506-2009, с/г 1 год	фл.	1550	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-200-ЭК (к.в. при 20/40С: 160.0-240.0/50.0-75.0мм2/с; д.в. при 20С: 128.0-192.0мПа*с), 250мл - № 9506-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-200-ЭК (к.в. при 20/40С: 160.0-240.0/50.0-75.0мм2/с; д.в. при 20С: 128.0-192.0мПа*с), 500мл - № 9506-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-30-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 24.0-36.0/10.0-16.0/8.0-12.0/4.0-10.0/2.0-4.0мм2/с), 100мл - № 10074-2012, с/г 1 год	шт.	4212	5	4081	20%
ГСО РЭВ-30-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 24.0-36.0/10.0-16.0/8.0-12.0/4.0-10.0/2.0-4.0мм2/с), 250мл - № 10074-2012, с/г 1 год	шт.	5089.5	5	5439	20%
ГСО РЭВ-30-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 24.0-36.0/10.0-16.0/8.0-12.0/4.0-10.0/2.0-4.0мм2/с), 500мл - № 10074-2012, с/г 1 год	шт.	6844.5	5	7140	20%

### ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-30-ЭК (к.в. при 20/50С: 25.0-36.0/6.5-11.0мм2/с; д.в. при 20С: 21.5-31.5мПа*с), 100мл - № 9502-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-30-ЭК (к.в. при 20/50С: 25.0-36.0/6.5-11.0мм2/с; д.в. при 20С: 21.5-31.5мПа*с), 250мл - № 9502-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-30-ЭК (к.в. при 20/50С: 25.0-36.0/6.5-11.0мм2/с; д.в. при 20С: 21.5-31.5мПа*с), 500мл - № 9502-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-300-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 240.0-360.0/75.0-120.0/44.0-68.0/15.0-50.0/8.0-12.0мм2/с), 100мл - № 10078-2012, с/г 1 год	шт.	4212	5	4081	20%
ГСО РЭВ-300-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 240.0-360.0/75.0-120.0/44.0-68.0/15.0-50.0/8.0-12.0мм2/с), 250мл - № 10078-2012, с/г 1 год	шт.	5089.5	5	5439	20%
ГСО РЭВ-300-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 240.0-360.0/75.0-120.0/44.0-68.0/15.0-50.0/8.0-12.0мм2/с), 500мл - № 10078-2012, с/г 1 год	шт.	6844.5	5	7140	20%
ГСО РЭВ-300-ЭК (к.в. при 20/50/100С: 250.0-350.0/50.0-75.0/8.5-14.0мм2/с; д.в. при 20С: 220.0-308.0мПа*с), 100мл - № 9507-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-300-ЭК (к.в. при 20/50/100С: 250.0-350.0/50.0-75.0/8.5-14.0мм2/с; д.в. при 20С: 220.0-308.0мПа*с), 250мл - № 9507-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-300-ЭК (к.в. при 20/50/100С: 250.0-350.0/50.0-75.0/8.5-14.0мм2/с; д.в. при 20С: 220.0-308.0мПа*с), 500мл - № 9507-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-5-НС (к.в. при 20С: 4.0-6.0мм2/с; д.в. при 20С: 3.3-5.0мПа*с), 100мл - № 10071-2012, с/г 1 год	шт.	4212	5	4081	20%
ГСО РЭВ-5-НС (к.в. при 20С: 4.0-6.0мм2/с; д.в. при 20С: 3.3-5.0мПа*с), 250мл - № 10071-2012, с/г 1 год	шт.	5089.5	5	5439	20%
ГСО РЭВ-5-НС (к.в. при 20С: 4.0-6.0мм2/с; д.в. при 20С: 3.3-5.0мПа*с), 500мл - № 10071-2012, с/г 1 год	шт.	6844.5	5	7140	20%
ГСО РЭВ-5-ЭК (к.в. при 20С: 3.5-6.5мм2/с; д.в. при 20С: 2.8-5.2мПа*с), 100мл - № 9499-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-5-ЭК (к.в. при 20С: 3.5-6.5мм2/с; д.в. при 20С: 2.8-5.2мПа*с), 250мл - № 9499-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-60-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 48.0-72.0/15.0-25.0/12.0-17.0/5.0-12.0/3.0-8.0мм2/с), 100мл - № 10075-2012, с/г 1 год	шт.	4212	5	4081	20%
ГСО РЭВ-60-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 48.0-72.0/15.0-25.0/12.0-17.0/5.0-12.0/3.0-8.0мм2/с), 250мл - № 10075-2012, с/г 1 год	шт.	5089.5	5	5439	20%
ГСО РЭВ-60-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 48.0-72.0/15.0-25.0/12.0-17.0/5.0-12.0/3.0-8.0мм2/с), 500мл - № 10075-2012, с/г 1 год	шт.	6844.5	5	7140	20%
ГСО РЭВ-60-ЭК (к.в. при 20/40С: 50.0-70.0/14.5-32.0мм2/с; д.в. при 20С: 44.0-62.0мПа*с), 100мл - № 9503-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-60-ЭК (к.в. при 20/40С: 50.0-70.0/14.5-32.0мм2/с; д.в. при 20С: 44.0-62.0мПа*с), 250мл - № 9503-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-60-ЭК (к.в. при 20/40С: 50.0-70.0/14.5-32.0мм2/с; д.в. при 20С: 44.0-62.0мПа*с), 500мл - № 9503-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-80-ЭК (к.в. при 40С: 30.0-43.0мм2/с), 100мл - № 9504-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-80-ЭК (к.в. при 40С: 30.0-43.0мм2/с), 250мл - № 9504-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-80-ЭК (к.в. при 40С: 30.0-43.0мм2/с), 500мл - № 9504-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10 (к.в./д.в. при 20С: 9.0-12.0мм2/с / 7.0-10.0мПа*с), 100мл - № 8588-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10 (к.в./д.в. при 20С: 9.0-12.0мм2/с / 7.0-10.0мПа*с), 50мл - № 8588-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 100С: 4.5-6.7мм2/с / 3.6-5.6мПа*с), 500мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%

## ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (4)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 100С: 4.5-6.7мм2/с / 3.6-5.6мПа*с), 50мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 100С: 4.5-6.7мм2/с / 3.6-5.6мПа*с), 100мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 100С: 4.5-6.7мм2/с / 3.6-5.6мПа*с), 250мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 20С: 85.0-118.0мм2/с / 74.0-104.0мПа*с), 100мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 20С: 85.0-118.0мм2/с / 74.0-104.0мПа*с), 250мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 20С: 85.0-118.0мм2/с / 74.0-104.0мПа*с), 500мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 20С: 85.0-118.0мм2/с / 74.0-104.0мПа*с), 50мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 40С: 28.0-42.0мм2/с / 24.0-37.0мПа*с), 100мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 40С: 28.0-42.0мм2/с / 24.0-37.0мПа*с), 250мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 40С: 28.0-42.0мм2/с / 24.0-37.0мПа*с), 500мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 40С: 28.0-42.0мм2/с / 24.0-37.0мПа*с), 50мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 50С: 18.4-27.6мм2/с / 15.5-24.0мПа*с), 100мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 50С: 18.4-27.6мм2/с / 15.5-24.0мПа*с), 250мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 50С: 18.4-27.6мм2/с / 15.5-24.0мПа*с), 500мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. при 50С: 18.4-27.6мм2/с / 15.5-24.0мПа*с), 50мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. при 100С: 15.8-23.8мм2/с / 13.3-20.0мПа*с), 100мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. при 100С: 15.8-23.8мм2/с / 13.3-20.0мПа*с), 250мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. при 100С: 15.8-23.8мм2/с / 13.3-20.0мПа*с), 500мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. при 20С: 850.0-1150.0мм2/с / 757.0-1024.0мПа*с), 100мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. при 20С: 850.0-1150.0мм2/с / 757.0-1024.0мПа*с), 250мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. при 20С: 850.0-1150.0мм2/с / 757.0-1024.0мПа*с), 500мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. при 20С: 850.0-1150.0мм2/с / 757.0-1024.0мПа*с), 50мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. при 40С: 210.0-310.0мм2/с / 183.0-273.0мПа*с), 250мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. при 40С: 210.0-310.0мм2/с / 183.0-273.0мПа*с), 500мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. при 50С: 115.0-175.0мм2/с / 100.0-152.0мПа*с), 250мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%

## ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (5)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. при 50С: 115.0-175.0мм2/с / 100.0-152.0мПа*с), 50мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10000 (к.в./д.в. при 20С: 8500.0-11500.0мм2/с / 7600.0-10300.0мПа*с), 100мл - № 8603-2004, с/г 1 год	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10000 (к.в./д.в. при 20С: 8500.0-11500.0мм2/с / 7600.0-10300.0мПа*с), 250мл - № 8603-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10000 (к.в./д.в. при 20С: 8500.0-11500.0мм2/с / 7600.0-10300.0мПа*с), 500мл - № 8603-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10000 (к.в./д.в. при 50С: 850.0-1200.0мм2/с / 740.0-1050.0мПа*с), 250мл - № 8603-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100000 (к.в./д.в. при 20С: 85000.0-130000.0мм2/с / 75200.0-120000.0мПа*с), 100мл - № 8606-2004, с/г 1 год	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100000 (к.в./д.в. при 20С: 85000.0-130000.0мм2/с / 75200.0-120000.0мПа*с), 250мл - № 8606-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100000 (к.в./д.в. при 20С: 85000.0-130000.0мм2/с / 75200.0-120000.0мПа*с), 500мл - № 8606-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-150 (к.в./д.в. при 20С: 127.0-172.0мм2/с / 111.0-155.0мПа*с), 250мл - № 8595-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-150 (к.в./д.в. при 40С: 40.0-60.0мм2/с / 34.0-52.0мПа*с), 100мл - № 8595-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-150 (к.в./д.в. при 40С: 40.0-60.0мм2/с / 34.0-52.0мПа*с), 250мл - № 8595-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-150 (к.в./д.в. при 40С: 40.0-60.0мм2/с / 34.0-52.0мПа*с), 500мл - № 8595-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2 (к.в./д.в. при 20С: 1.7-2.3мм2/с / 1.3-1.8мПа*с), 100мл - № 8586-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 100С: 2.2-3.4мм2/с / 1.7-2.8мПа*с), 100мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 100С: 2.2-3.4мм2/с / 1.7-2.8мПа*с), 250мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 100С: 2.2-3.4мм2/с / 1.7-2.8мПа*с), 500мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 20С: 17.0-23.0мм2/с / 15.0-21.0мПа*с), 250мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 20С: 17.0-23.0мм2/с / 15.0-21.0мПа*с), 500мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 20С: 17.0-23.0мм2/с / 15.0-21.0мПа*с), 50мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 40С: 8.0-11.0мм2/с / 7.0-10.0мПа*с), 100мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 40С: 8.0-11.0мм2/с / 7.0-10.0мПа*с), 250мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 40С: 8.0-11.0мм2/с / 7.0-10.0мПа*с), 500мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 50С: 6.0-8.0мм2/с / 5.0-7.0мПа*с), 1000мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	9360	5	10080	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 50С: 6.0-8.0мм2/с / 5.0-7.0мПа*с), 100мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 50С: 6.0-8.0мм2/с / 5.0-7.0мПа*с), 250мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%

## ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (6)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 50С: 6.0-8.0мм2/с / 5.0-7.0мПа*с), 500мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. при 50С: 6.0-8.0мм2/с / 5.0-7.0мПа*с), 50мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. при 100С: 6.5-9.7мм2/с / 5.4-8.1мПа*с), 100мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. при 100С: 6.5-9.7мм2/с / 5.4-8.1мПа*с), 250мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. при 100С: 6.5-9.7мм2/с / 5.4-8.1мПа*с), 500мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. при 20С: 170.0-230.0мм2/с / 148.0-204.0мПа*с), 100мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. при 20С: 170.0-230.0мм2/с / 148.0-204.0мПа*с), 500мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. при 40С: 52.0-76.0мм2/с / 44.7-66.0мПа*с), 100мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. при 40С: 52.0-76.0мм2/с / 44.7-66.0мПа*с), 250мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. при 40С: 52.0-76.0мм2/с / 44.7-66.0мПа*с), 500мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. при 50С: 32.0-48.0мм2/с / 27.2-41.8мПа*с), 100мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. при 50С: 32.0-48.0мм2/с / 27.2-41.8мПа*с), 250мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. при 50С: 32.0-48.0мм2/с / 27.2-41.8мПа*с), 500мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. при 100С: 24.0-36.0мм2/с / 20.0-30.5мПа*с), 100мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. при 100С: 24.0-36.0мм2/с / 20.0-30.5мПа*с), 250мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. при 20С: 1700.0-2300.0мм2/с / 1510.0-2060.0мПа*с), 1000мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	12350	5	13300	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. при 20С: 1700.0-2300.0мм2/с / 1510.0-2060.0мПа*с), 100мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. при 20С: 1700.0-2300.0мм2/с / 1510.0-2060.0мПа*с), 250мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. при 20С: 1700.0-2300.0мм2/с / 1510.0-2060.0мПа*с), 500мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. при 40С: 400.0-540.0мм2/с / 350.0-475.0мПа*с), 100мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. при 40С: 400.0-540.0мм2/с / 350.0-475.0мПа*с), 250мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. при 50С: 200.0-300.0мм2/с / 174.0-263.0мПа*с), 100мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. при 50С: 200.0-300.0мм2/с / 174.0-263.0мПа*с), 250мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 100С: 2.5-3.7мм2/с / 2.0-3.0мПа*с), 100мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 100С: 2.5-3.7мм2/с / 2.0-3.0мПа*с), 250мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%

## ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (7)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 20С: 26.0-35.0мм2/с / 23.0-31.0мПа*с), 100мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 20С: 26.0-35.0мм2/с / 23.0-31.0мПа*с), 250мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 20С: 26.0-35.0мм2/с / 23.0-31.0мПа*с), 500мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 40С: 10.4-15.6мм2/с / 8.8-12.5мПа*с), 100мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 40С: 10.4-15.6мм2/с / 8.8-12.5мПа*с), 250мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 40С: 10.4-15.6мм2/с / 8.8-12.5мПа*с), 500мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 50С: 8.0-12.0мм2/с / 6.0-10.0мПа*с), 100мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 50С: 8.0-12.0мм2/с / 6.0-10.0мПа*с), 250мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 50С: 8.0-12.0мм2/с / 6.0-10.0мПа*с), 500мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. при 50С: 8.0-12.0мм2/с / 6.0-10.0мПа*с), 50мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. при 100С: 8.2-12.2мм2/с / 6.8-10.2мПа*с), 100мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. при 100С: 8.2-12.2мм2/с / 6.8-10.2мПа*с), 250мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. при 100С: 8.2-12.2мм2/с / 6.8-10.2мПа*с), 500мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. при 100С: 8.2-12.2мм2/с / 6.8-10.2мПа*с), 50мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. при 20С: 255.0-345.0мм2/с / 225.0-305.0мПа*с), 100мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. при 20С: 255.0-345.0мм2/с / 225.0-305.0мПа*с), 500мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. при 40С: 73.0-109.0мм2/с / 63.5-95.0мПа*с), 100мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. при 40С: 73.0-109.0мм2/с / 63.5-95.0мПа*с), 250мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. при 50С: 44.0-66.0мм2/с / 37.0-57.5мПа*с), 100мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. при 50С: 44.0-66.0мм2/с / 37.0-57.5мПа*с), 250мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. при 50С: 44.0-66.0мм2/с / 37.0-57.5мПа*с), 500мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30000 (к.в./д.в. при 20С: 25500.0-34500.0мм2/с / 22900.0-31000.0мПа*с), 100мл - № 8604-2004, с/г 1 год	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30000 (к.в./д.в. при 20С: 25500.0-34500.0мм2/с / 22900.0-31000.0мПа*с), 250мл - № 8604-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30000 (к.в./д.в. при 20С: 25500.0-34500.0мм2/с / 22900.0-31000.0мПа*с), 500мл - № 8604-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30000 (к.в./д.в. при 40С: 5000.0-6700.0мм2/с / 4400.0-5930.0мПа*с), 500мл - № 8604-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%

## ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (8)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в./д.в. при 100С: 3.0-5.0мм <sup>2</sup> /с / 2.0-4.0МПа*с), 100мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в./д.в. при 100С: 3.0-5.0мм <sup>2</sup> /с / 2.0-4.0МПа*с), 250мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в./д.в. при 100С: 3.0-5.0мм <sup>2</sup> /с / 2.0-4.0МПа*с), 500мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в./д.в. при 40С: 13.5-19.5мм <sup>2</sup> /с / 11.3-16.5МПа*с), 100мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в./д.в. при 40С: 13.5-19.5мм <sup>2</sup> /с / 11.3-16.5МПа*с), 250мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в./д.в. при 40С: 13.5-19.5мм <sup>2</sup> /с / 11.3-16.5МПа*с), 500мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в./д.в. при 50С: 9.6-13.6мм <sup>2</sup> /с / 8.0-11.5МПа*с), 100мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в./д.в. при 50С: 9.6-13.6мм <sup>2</sup> /с / 8.0-11.5МПа*с), 250мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в./д.в. при 50С: 9.6-13.6мм <sup>2</sup> /с / 8.0-11.5МПа*с), 500мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-4000 (к.в./д.в. при 20С: 3400.0-4600.0мм <sup>2</sup> /с / 3026.0-4110.0МПа*с), 100мл - № 8601-2004, с/г 1 год	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-4000 (к.в./д.в. при 20С: 3400.0-4600.0мм <sup>2</sup> /с / 3026.0-4110.0МПа*с), 250мл - № 8601-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-4000 (к.в./д.в. при 20С: 3400.0-4600.0мм <sup>2</sup> /с / 3026.0-4110.0МПа*с), 500мл - № 8601-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-4000 (к.в./д.в. при 50С: 360.0-540.0мм <sup>2</sup> /с / 315.0-473.0МПа*с), 250мл - № 8601-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-4000 (к.в./д.в. при 50С: 360.0-540.0мм <sup>2</sup> /с / 315.0-473.0МПа*с), 500мл - № 8601-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-5 (к.в./д.в. при 20С: 4.0-6.0мм <sup>2</sup> /с / 3.0-5.0МПа*с), 250мл - № 8587-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-5 (к.в./д.в. при 20С: 4.0-6.0мм <sup>2</sup> /с / 3.0-5.0МПа*с), 50мл - № 8587-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в./д.в. при 100С: 3.6-5.4мм <sup>2</sup> /с / 3.0-5.0МПа*с), 100мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в./д.в. при 100С: 3.6-5.4мм <sup>2</sup> /с / 3.0-5.0МПа*с), 250мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в./д.в. при 40С: 18.4-27.6мм <sup>2</sup> /с / 15.5-24.0МПа*с), 100мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в./д.в. при 40С: 18.4-27.6мм <sup>2</sup> /с / 15.5-24.0МПа*с), 250мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в./д.в. при 40С: 18.4-27.6мм <sup>2</sup> /с / 15.5-24.0МПа*с), 500мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в./д.в. при 50С: 13.2-19.8мм <sup>2</sup> /с / 11.0-17.0МПа*с), 100мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в./д.в. при 50С: 13.2-19.8мм <sup>2</sup> /с / 11.0-17.0МПа*с), 500мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в./д.в. при 100С: 12.0-18.0мм <sup>2</sup> /с / 10.-15.0МПа*с), 100мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в./д.в. при 100С: 12.0-18.0мм <sup>2</sup> /с / 10.-15.0МПа*с), 250мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%

## ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (9)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в./д.в. при 100С: 12.0-18.0мм2/с / 10.-15.0мПа*с), 500мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в./д.в. при 20С: 510.0-690.0мм2/с / 452.0-612.0мПа*с), 100мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в./д.в. при 20С: 510.0-690.0мм2/с / 452.0-612.0мПа*с), 500мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в./д.в. при 40С: 132.0-198.0мм2/с / 115.0-173.0мПа*с), 250мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в./д.в. при 50С: 79.0-117.0мм2/с / 68.0-102.0мПа*с), 100мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в./д.в. при 50С: 79.0-117.0мм2/с / 68.0-102.0мПа*с), 250мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в./д.в. при 50С: 79.0-117.0мм2/с / 68.0-102.0мПа*с), 500мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. при 100С: 50.0-70.0мм2/с / 42.4-61.3мПа*с), 250мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. при 100С: 50.0-70.0мм2/с / 42.4-61.3мПа*с), 500мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. при 20С: 5100.0-6900.0мм2/с / 3030.0-6170.0мПа*с), 1000мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	12350	5	13300	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. при 20С: 5100.0-6900.0мм2/с / 3030.0-6170.0мПа*с), 100мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. при 20С: 5100.0-6900.0мм2/с / 3030.0-6170.0мПа*с), 250мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. при 20С: 5100.0-6900.0мм2/с / 3030.0-6170.0мПа*с), 500мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. при 40С: 1040.0-1560.0мм2/с / 916.0-1377.0мПа*с), 500мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. при 50С: 469.0-713.0мм2/с / 408.0-625.0мПа*с), 100мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. при 50С: 469.0-713.0мм2/с / 408.0-625.0мПа*с), 500мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60000 (к.в./д.в. при 20С: 51000.0-69000.0мм2/с / 45700.0-61900.0мПа*с), 100мл - № 8605-2004, с/г 1 год	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60000 (к.в./д.в. при 20С: 51000.0-69000.0мм2/с / 45700.0-61900.0мПа*с), 250мл - № 8605-2004, с/г 1 год	шт.	5720	5	6160	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60000 (к.в./д.в. при 20С: 51000.0-69000.0мм2/с / 45700.0-61900.0мПа*с), 500мл - № 8605-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в./д.в. при 20С: 68.0-92.0мм2/с / 59.0-81.0мПа*с), 250мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в./д.в. при 40С: 24.0-36.0мм2/с / 20.0-31.0мПа*с), 1000мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	9360	5	10080	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в./д.в. при 40С: 24.0-36.0мм2/с / 20.0-31.0мПа*с), 100мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в./д.в. при 40С: 24.0-36.0мм2/с / 20.0-31.0мПа*с), 250мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в./д.в. при 40С: 24.0-36.0мм2/с / 20.0-31.0мПа*с), 500мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в./д.в. при 50С: 16.0-24.0мм2/с / 14.0-21.0мПа*с), 100мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	4420	5	4760	20%

**ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (10)**

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в./д.в. при 50С: 16.0-24.0мм <sup>2</sup> /с / 14.0-21.0мПа*с), 250мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	5070	5	5460	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в./д.в. при 50С: 16.0-24.0мм <sup>2</sup> /с / 14.0-21.0мПа*с), 500мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	6370	5	6860	20%