

Прайс-лист от 17.05.2025

Тел.: (495) 276-7700 (многоканальный)      Офис: Москва, ул. Ибрагимова, д.31 Бизнес-центр РТС  
order@labteh.com      <https://labteh.com>

Цены указаны без НДС. Для получения дополнительной информации просьба связаться с нами.

**Вискозиметр стеклянный капиллярный**

**Вискозиметр ВПЖ**

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-1 0.34 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-1 0.54 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-1 0.86 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-1 1.16 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-1 1.52 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-1 2.10 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-1 2.75 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-1 3.75 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-1 5.10 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-2 0.34 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-2 0.56 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-2 0.73 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-2 0.99 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-2 1.31 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-2 1.77 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-2 2.37 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-2 3.35 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-2 4.66 Labtex	шт.	4410	50	4725	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-4 0.37 Labtex	шт.	3920	50	4200	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-4 0.62 Labtex	шт.	3920	50	4200	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-4 0.82 Labtex		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-4 1.12 Labtex	шт.	3920	50	4200	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-4 1.47 Labtex	шт.	3920	50	4200	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-4 2.00 Labtex	шт.	3920	50	4200	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-4 2.62 Labtex	шт.	3920	50	4200	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВПЖ-4 3.55 Labtex	шт.	3920	50	4200	20%

**Вискозиметр ВНЖ**

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВНЖ-0,45 Labtex	шт.	6160	50	6600	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВНЖ-0,61 Labtex	шт.	6160	50	6600	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВНЖ-0,80 Labtex	шт.	6160	50	6600	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВНЖ-1,08 Labtex	шт.	6160	50	6600	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВНЖ-1,41 Labtex	шт.	6160	50	6600	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВНЖ-1,91 Labtex	шт.	6160	50	6600	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВНЖ-2,52 Labtex	шт.	6160	50	6600	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВНЖ-3,42 Labtex	шт.	6160	50	6600	20%
Вискозиметр стеклянный капиллярный ВНЖ-4,50 Labtex	шт.	6160	50	6600	20%

## Вискозиметр Cannon-Fenske, Ubbelodhe

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №100 (k=0,015, 3...15 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №100 (k=0,015, 3...15 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №150 (k=0,035, 7...35 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №150 (k=0,035, 7...35 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №200 (k=0,1, 20...100 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №200 (k=0,1, 20...100 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №25 (k=0,002, 0,4...1,6 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №25 (k=0,002, 0,4...1,6 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №300 (k=0,25, 50...200 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №300 (k=0,25, 50...200 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №350 (k=0,5, 100...500 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №350 (k=0,5, 100...500 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №400 (k=1,2, 240...1200 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №400 (k=1,2, 240...1200 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №450 (k=2,5, 500...2500 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №450 (k=2,5, 500...2500 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №50 (k=0,004, 0,8...3,2 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №50 (k=0,004, 0,8...3,2 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №500 (k=8, 1600...8000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №500 (k=8, 1600...8000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №600 (k=20, 4000...20000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №600 (k=20, 4000...20000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №700 (k=20, 20000...80000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №700 (k=20, 20000...80000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №75 (k=0,008, 1,6...6,4 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	

## Вискозиметр Cannon-Fenske, Ubbelohde (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Вискозиметр стеклянный Cannon-Fenske №75 (k=0,008, 1,6...6,4 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №0 (k=0.001, 0.3...1 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №0С (k=0.003, 0.6...3 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №0В (k=0.005, 1...5 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №1 (k=0.01, 2...10 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №1С (k=0.03, 6...30 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №1В (k=0.05, 10...50 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №2 (k=0.1, 20...100 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №2С (k=0.3, 60...300 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №2В (k=0.5, 100...500 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №3 (k=1.0, 200...1000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №3С (k=3.0, 600...3000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №3В (k=5.0, 1000...5000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №4 (k=10.0, 2000...10000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №4С (k=30.0, 6000...30000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №4В (k=50.0, 10000...50000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Ubbelohde №5 (k=100.0, 20000...100000 сСт) капиллярный для прозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	

## Вискозиметр Cannon-Manning

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Вискозиметр стеклянный Cannon-Manning №10 (36-800 сСт) капиллярный для битумов, без поверки		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Manning №11 (120-2400 сСт) капиллярный для битумов, без поверки		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Manning №12 (360-8000 сСт) капиллярный для битумов, без поверки		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Manning №4 (0.036-0.8 сСт) капиллярный для битумов, без поверки		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Manning №5 (0.12-2.4 сСт) капиллярный для битумов, без поверки		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Manning №6 (0.36-8 сСт) капиллярный для битумов, без поверки		по запросу		по запросу	

## Вискозиметр Cannon-Manning (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Вискозиметр стеклянный Cannon-Manning №7 (1.2-24 сСт) капиллярный для битумов, без поверки		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Manning №8 (3.6-80 сСт) капиллярный для битумов, без поверки		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный Cannon-Manning №9 (12-240 сСт) капиллярный для битумов, без поверки		по запросу		по запросу	

## Вискозиметр BS/IP/RF

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Вискозиметр стеклянный BS/IP/RF U-образный №1 (0.6...3 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный BS/IP/RF U-образный №10 (20000...100000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный BS/IP/RF U-образный №11 (60000...300000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный BS/IP/RF U-образный №2 (2...10 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный BS/IP/RF U-образный №3 (6...30 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный BS/IP/RF U-образный №4 (20...100 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный BS/IP/RF U-образный №5 (60...300 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный BS/IP/RF U-образный №6 (200...1000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный BS/IP/RF U-образный №7 (600...3000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный BS/IP/RF U-образный №8 (2000...10000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	
Вискозиметр стеклянный BS/IP/RF U-образный №9 (6000...30000 сСт) капиллярный для непрозрачных жидкостей, поверка		по запросу		по запросу	